onlay 31.005
Datenblatt

lle Inhalte dieses Datenblattes sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen oder

ZORDEZ

GERMERINGER

Gewerbegebiet GERMERINGER NORDEN と上上と

Kompetenzzentrum für Ernährung

Kompetenzzentrum für Ernährung

Stand 01.02.2019



# onlay® 31.0005

dreieckiger Pylon mit gerader Acryl- oder Metallfront und Sockel

T	31.000\$	31.1005	31.2005		
Тур	beleuchtet	unbeleuchtet	dekupiert		
L	✓	<b>√</b>	<b>√</b>		
XL	✓	<b>✓</b>	✓		
XXL	✓	<b>✓</b>	✓		

## **Technische Beschreibung**

Die hier aufgeführten Optionen sind **nicht** für jeden Pylontyp lieferbar. Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter www.werbepylone-24.de!

#### Ständerprofile aus Aluminium

- · eloxiert silber
- · RAL lackiert / Rostoptik
- · 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

#### **Unterkonstruktion aus Aluminium**

- · Aufbaumontage mit 3 Grundplatten
- · Die Lieferung mit verlängerten Standrohren ist optional möglich.

#### Frontflächen mit Sturmsicherung

- · Acrylglas / Aluminium
- · Edelstahloptik / Rostoptik
- · RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

#### Sockelausführung (gerade)

- · eloxiert / RAL lackiert
- · Edelstahloptik / Rostoptik

#### **Ausleuchtung**

- · mit Marken-LED
- ·ohne

#### Beschriftung

- · optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
- · natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

### Fertigung / Lieferung / Montage

- · Die Produktionszeit beträgt je nach Größe 5 15 Werktage.
- Statik\*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive, zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
- · Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert, auf Wunsch inkl. Montage vor Ort.
- \* Für Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional möglich.



# Größen- und Typenübersicht onlag 31.0005

Höhe Breite	804	904	1004	1104	1204	
2000	L	L	L			
2500	L	L	L	L	L	
3000	L	L	L	L	L	
4000			XL	XL	XL	v.
5000			XXL			
WF-Breite L	588	688	788	888	988	
WF-Breite XL			788			
WF-Breite XXL			788			


Berechnung Werbefläche zu Pylonhöhe: Pylonhöhe = 100 %, Höhe der Werbefläche = 66 %, d. h. bei einem Pylon mit 3.000 mm Gesamthöhe beträgt die Werbefläche 1.980 mm (3000 x 0,66). Die Höhe der Werbefläche kann auf Kundenwunsch geändert werden.


# onlay 31.0005

dreieckiger Pylon mit gerader Acryl- oder Metallfront und Sockel

## **Ansichten**

onlay 31.000S









DER SPEZIALIST FÜR WEGWEISENDE WERBUNG

Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24 Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller

Lindenstraße 10 | D-27419 Sittensen

Tel. 04282 / 594 73 40 · Fax 04282 / 594 73 32

E-Mail: mail@werbeideen24.eu